



## Ein kleiner Ring

Ich habe schon viele Ketten und Armbänder gehäkelt und gefädelt. Aber mir fehlten immer die passenden Ringe dazu. Hier mal eine Idee für Leute, die es nicht so groß und auffallend mögen.

Material: 4 Glasschliffperlen 6mm (GS6)  
4 Glasschliffperlen 4mm (GS4)  
6 Bicone 4mm (B4)  
4 Bicone 3mm (B3)  
Rocailles 11/0 in 2 Farben (Fb1 und Fb2)

Fireline oder Angelsehne 0,18

Fädelnadel

Level: leicht

Technik: RAW (Kenntnisse werden vorausgesetzt)

1. Die vier GS 6 aufnehmen und zum Kreis schließen. Verknoten und vorfädeln zur nächsten GS6.

2. Aufnehmen: 2x11/0 Fb1, 1x11/0 Fb2, 2x 11/0 Fb1 und im Bogen über die GS6 fädeln (RAW) und vorfädeln zur nächsten GS6

3. Aufnehmen: 2x11/0 Fb1, 1x 11/0 Fb2, 1x 11/0 Fb1 und nun von oben durch die letzte Roc des ersten Bogens fädeln, dann durch die GS6 (RAW) und vorfädeln zur nächsten GS6.

4. wie Schritt 3, dann noch durch die erste Roc vom ersten Bogen hochfädeln. Das ist der Start für den letzten Bogen.

5. Aufnehmen: 1x11/0 Fb1, 1x11/0 Fb2, 1x 11/0 Fb1 und von oben durch die letzte Perle des dritten Bogens fädeln und durch die GS6 (RAW).

6. Jetzt hochfädeln zu einer Roc 11/0 Fb2. Das ist der Start für das Einfädeln der Bicone (B3).

Ein B3 aufnehmen und durch die nächste Roc 11/0 Fb2 fädeln. Das 3mal wiederholen und zum Schluss aus einer Roc 11/0 Fb2 rauskommen. Noch mal für die Stabilität durch die letzte Runde fädeln.

7. Zu einer GS6 vorfädeln und dort rauskommen.

Aufnehmen: 1GS4, 1B4, 1GS4 und im RAW einen Bogen an die GS6 fädeln. Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. Das ist später der Start- bzw. Endpunkt für die Ringschiene.

8. Jetzt kommen die B4 zum Einsatz. Aus einer GS6 rauskommen, Nun werden die Lücken zwischen den GS6 gefüllt. 1B4 aufnehmen und durch die nächste GS6 fädeln. So weitermachen, bis die Lücken gefüllt sind. Noch mal im Kreis durch alle Perlen fädeln, damit das Oberteil schön stabil ist.

9. Nun fädeln wir vor zum Startpunkt (B4) für die Ringschiene.

Aufnehmen: 1x11/0Fb1, 1x11/0Fb2, 1x11/0Fb1 und im RAW durch B4 fädeln. Nun im RAW die Ringschiene so lang fädeln, wie sie gebraucht wird. In der Mitte vom RAW ist die Farbe2 und am Rand immer die Farbe1. Jetzt fädeln wir im Zick-Zack zurück zum Startpunkt, damit sich die Perlen schön ordentlich legen. Nun die Ringschiene an das Oberteil im RAW anfädeln. Aufnehmen: 1x 11/0 Fb1, durch das B4 fädeln, aufnehmen 1x 11/0 Fb1 und durch die Roc 11/0 Fb2 fädeln. Noch mal im Kreis fädeln, damit die Verbindung schön fest ist.

10. Nun ist man eigentlich fertig, aber man kann die Ringschiene noch einmal seitlich durchfädeln mit je einer Roc 11/0 der Farbe2 oder mit Roc 15/0. Das sieht ganz gut aus.

11. Es ist immer gut, wenn man noch mal prüft, ob alle Perlen schön liegen, ansonsten ruhig noch mal an den Stellen im RAW nachfädeln.

12. Faden gut vernähen und fertig.





Der Ring von der Seite, um die Ringschiene zu sehen:

